

АЛФУПРОСТ® МР – α-АДРЕНОБЛОКАТОР ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА* ПО САМОЙ ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ**



Алфупрост® МР. МНН: Алфозозин. **Лекарственная форма:** таблетки с пролонгированным высвобождением. **Показания к применению:** функциональные нарушения мочеиспускания при доброкачественной гиперплазии предстательной железы; в качестве вспомогательного средства при использовании катетера при острой задержке мочи, связанной с доброкачественной гиперплазией предстательной железы. **Противопоказания*:** гиперчувствительность к алфозозину и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата; ортостатическая гипотензия; печеночная недостаточность; почечная недостаточность тяжелой степени (клиренс креатинина <30 мл/мин); одновременный прием с другими альфа1-адреноблокаторами; возраст до 18 лет. **С осторожностью*:** у пациентов, принимающих гипотензивные препараты или нитраты; у пациентов пожилого возраста (старше 75 лет); у пациентов с выраженной гипотензивной реакцией на другие альфа1-адреноблокаторы в анамнезе; у пациентов с ишемической болезнью сердца; у пациентов с врожденным или приобретенным удлинением интервала QT или у пациентов, принимающих лекарственные препараты, увеличивающие продолжительность интервала QT; у пациентов с шимией головного мозга. **Способ применения и дозы*:** препарат предназначен для приема внутрь; пациенты должны проглатывать таблетку целиком; лечение функциональных симптомов доброкачественной гиперплазии предстательной железы; рекомендованная доза составляет: 1 таблетка (10 мг) ежедневно, после еды; применение в качестве вспомогательного средства при использовании катетера при острой задержке мочи, связанной с доброкачественной гиперплазией предстательной железы; рекомендованная доза – 1 таблетка (10 мг) в сутки, после еды, начиная с первого дня катетеризации; препарат применяют в течение 3–4 суток, то есть, 2–3 дня во время нахождения катетера в уретре в 1 день после его удаления. **Побочное действие*:** обмороч/головокружение, головная боль, тошнота, боль в животе, астения, недомогание. **Срок годности*:** 3 года. **Условия отпуска:** отпускают по рецепту. **Полная информация** представлена в инструкции по медицинскому применению препарата Алфупрост® МР ПП-001176-170619. Изм. № 1-3 от 18.08.2021.

*Полная информация – см. инструкцию по медицинскому применению препарата Алфупрост® МР.



РУ ПП-001176

* Производитель фармацевтической субстанции - Фармак, а.о. Чехия (данные Государственного реестра лекарственных средств https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=79f6f17a-e62c-45dc-929b-c9e3c0ebf1e6&t= дата входа 21.12.2021)

**Выход сделан на основе ценового анализа препаратов группы альфа-адреноблокаторов, данные с сайта artek.ru дата входа 21.12.2021

При возникновении возможных нежелательных реакций (НР) на препараты компании Сан Фарма просьба информировать об этом своего регионального представителя, а также медицинский отдел компании (Сан Фарма в России по телефону: +7 (495) 234-56-11 (доб.4) или по электронной почте: drugsafety.russia@sunpharma.com. Пожалуйста, помните: регистрация НР является частью социальной ответственности как медицинских работников, так и фармацевтических компаний



Представительство компании с ограниченной ответственностью

«Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед» (Индия) г. Москва.

Адрес: 107023, г. Москва, ул. Электровзаводская, д. 27, стр 8, офисы 29, 30.

Тел.: +7 (495) 234-56-11. www.sunpharma.com/russia

АЛ-НФ-14-12/21

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ